ELABORADO BAJO
NORMAS GMP

· TRATAMIENTO INTEGRAL ·
CANINO & FELINO

zoovet®

APROBADO POR LOS QUE SABEN

INNOVACIÓN & VANGUARDIA

ACCIÓN AMBIENTAL

USO MENSUAL 30

UNA PIPETA Y UNO O DOS COMPRIMIDOS,
POR MES DE UNA SOLA VEZ

Introducción

Las ectoparasitosis son enfermedades de alta importancia en la consulta clínica, que no solamente tienen un efecto suctopicador sobre el animal, sino que pueden ser tener un efecto determinante en la presentación de otras patologías muy comunes, que pueden ir desde una alergia a la saliva de las pulgas, la transmisión de enfermedades de parásitos que usan a pulgas como huésped intermediario (tenias - Dipylidium caninum), hasta algunas que atentan contra la vida del animal como lo puede ser la babesiosis (*Babesia canis*) y ehrlichiosis canina (*Ehrlichia spp*) trasmitida por garrapatas; la temida leishmaniasis (*Leishmania braziliensis*) cuyo vector son los flebótomos, y dirofilariasis (*Dirofilaria immitis*) transmitida por mosquitos de varios géneros.

Habitualmente el tratamiento de los parásitos externos, está orientado a no ver el parásito sobre las mascotas, pero se descuida lo que pasa en el ambiente.
Es interesante saber que una gran mayoría del ciclo de vida de los ectoparásitos que atacan a los cánidos (pulgas, garrapatas, flebótomos, moscas y mosquitos) se desarrolla en el exterior, es decir, que la mayoría de la población parasitaria, se encuentra en el medio ambiente bajo formas de huevos, larvas, pupas o adultos inmaduros, antes de la cópula.
Estudios parasitológicos demuestran que la relación huésped - parásito es de 5 a 95% a favor del ciclo ambiental, que es la fuente de la infestación de nuestras mascotas.

Gráfico 1



Gráfico 1: Proporción aproximada de carga parasitaria en el animal y en el ambiente de pulgas y garrapatas.

APROBADO POR LOS QUE SABEN
INNOVACIÓN & VANGUARDIA

Ventajas
Lufenurón
Fluazurón

- ***Sistémicos***
- ***Atóxicos en animales de sangre caliente***
- ***No son afectados por los baños y la luz solar***

Principios activos

Permetrina
Actúa externamente sobre la mascota contra pulgas y garrapatas durante 20-30 días eliminando el ciclo parasitario. Tiene un cierto sinergismo al actuar con imidacloprid. Elimina pulgas y garrapatas que están sobre el animal o que llegan del ambiente, estadios juveniles y adultos (efecto de volteo). Posee actividad repelente contra moscas, mosquitos y flebótomos.

Imidacloprid
Actúa externamente sobre la mascota contra pulgas durante 15-30 días eliminando el ciclo parasitario. Es específico insecticida con un poder de volteo extraordinario. Tiene un cierto sinergismo al actuar con Permetrina. Elimina pulgas que están sobre el al animal o llegan del ambiente, estadios juveniles y adultos (efecto de volteo).

Fluazurón
Se absorbe por piel se deposita en grasa y se libera progresivamente (efecto sistémico). Actúa durante 35 días sobre las garrapatas, inhibiendo la síntesis de quitina, lo que impide las mudas de un estadio al otro, imposibilitando su desarrollo, desde la etapa de los huevos provenientes de hembras ovígeras (los inactiva trans-ováricamente por ser embriotóxico) larvas y ninfas ambientales que perecen en estadios infantiles no reproductivos.
Su actividad no se ve afectada por los baños de los perros.

Luferunón
Se absorbe muy bien por la vía oral. Se deposita en grasa y se libera progresivamente. Actúa durante 30 días sobre las pulgas, inhibiendo la síntesis de quitina, impidiendo las mudas de un estadio al otro del ciclo parasitario, imposibilitando su desarrollo desde su etapa de huevo provenientes de hembras ovígeras (los inactiva transováricamente por ser embriotóxico). Las larvas y ninfas ambientales se intoxican por la ingestión de la materia fecal contaminada proveniente de los adultos en el ciclo parasitario.
Su actividad no se ve afectada por los baños de los perros.

Pensado para su comodidad

Se aplica una pipeta por la vía del derrame dorsal, y conjuntamente se administra el o los comprimidos por la vía oral de acuerdo al peso de cada animal, 1 vez cada 30 días.

Para mayor comodidad, las pipetas de **Fip Forte** y **P.I** coinciden con los comprimidos de **L.P.A** que se comercializan en el kit especialmente diseñado para evitar confusiones de dosis.

· TRATAMIENTO · INTEGRAL CANINO

Producto	*ml/activo*				
FIP FORTE	1 pipeta de 0,67 ml	1 pipeta de 1,50 ml	1 pipeta de 4 ml	1 pipeta de 6,70 ml	1 pipeta de 10 ml
L.P.A.	1 comp. de 50 mg	1 comp. de 115 mg	2 comp. de 115 mg	1 comp. de 400 mg	2 comp. de 400 mg
Kilajes	Hasta 4 kg	De 4 kg a 9 kg	De 9 kg a 24 kg	De 24 kg a 40 kg	De 40 kg a 60 kg

· TRATAMIENTO · INTEGRAL FELINO

Producto	*ml/activo*	
P.I. GATO	Pipeta de 0,48 ml	Pipeta de 0,96 ml
L.P.A.	1 comprimido de 115 mg	2 comprimidos de 115 mg
Kilajes	Hasta 4 kg	De 4 kg a 9 kg

ELABORADO BAJO
NORMAS GMP

· TRATAMIENTO INTEGRAL ·
CANINO & FELINO

APROBADO POR LOS QUE SABEN
INNOVACIÓN & VANGUARDIA

ACCIÓN AMBIENTAL

USO MENSUAL 30

zoovet®

www.zoovet.com.ar
/zoovet.productosveterinarios
@zoovetar
Parque Tecnológico Litoral Centro - Santa fe / Arg.