



zoovet®

LÍNEA DE
TILMICOSINAS

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

¡Un mismo general para 5 buenos soldados!

La tilmicosina tiene un porqué

Posee una farmacocinética distinta de triple modo de llegada al foco infeccioso, lo que la hace que se concentre 60 veces más que en el plasma, lo que la hace más eficiente, como también con una actividad superior sobre los gémenes de esta clase de patologías, (difíciles de curar, como los micoplasmas), Tiene un modo de acción diferente a las penicilinas y tetraciclitas, que la convierte en una excelente opción ante gérmenes resistentes.



Tilmicosinas de uso inyectables

TDF 35

Tilmicosina 30 % - Diclofenac 7,5 % - Dexametasona 0,12 %
Antibiótico de amplio espectro - Antiinflamatorio esteroide y no esteroide / Antifebril / Analgésico, para uso inyectable en bovinos.

Especialidad terapéutica que hace la diferencia

El TDF 35 hace una diferencia sustancial en el tratamiento de enfermedades de difícil curación debido a la compleja accesibilidad de los principios químicos que proponen estos cuadros. Por tener en su excelente formulación el principio activo tilmicosina, sumado al aporte de los antiinflamatorios esteroides y no esteroides, que mejoran el cuadro general y facilita el acceso de los principios activos al foco infeccioso, lo que lo hace así infalible en la resolución con una o dos dosis.

Presentación

Frasco por 100 ml.

Broncomicina

Tilmicosina 30% - Flunixin de meglumina 6,6% - Bromhexina ClH 1%.
Antibiótico de amplio espectro - Antiinflamatorio no esteroide / Antifebril / Analgésico / Mucolítico para uso inyectable en bovinos.

Bromexina está especialmente formulado para animales que por su cuadro clínico que presente, sea recomendable el uso de AINEs (antifebril, analgésico y antiinflamatorio) que permite la mejora general, y fluidificantes de las mucosidades propias de esos cuadros (neumonías, queratoconjuntivitis y otras) como la bromhexina, permitiendo un mejor intercambio de oxígeno (hematosis) como una mejor llegada y contacto del antibiótico. Como se dijo anteriormente la tilmicosina un antibiótico de amplio espectro bacteriano, hace una diferencia sustancial en el tratamiento de enfermedades de difícil curación debido a la compleja accesibilidad de los principios químicos que proponen estos cuadros.

De elección para cuadros respiratorios altos y bajos.

Presentación

Frasco por 100 y 250 ml.

Dosis y aplicación para todas las tilmicosinas inyectables

Enfermedad Respiratoria Bovina: 1 ml cada 30 kg por la vía subcutánea.

Queratoconjuntivitis y Pietín: 1 ml cada 60 kg por la vía subcutánea. Se recomienda su uso en:

Drogas	Utilidad de cada droga en cada una de las enfermedades		
	ERB	QIB	PIETÍN
Tilmicosina	<ul style="list-style-type: none"> - Alta concentración en pulmón. - Rápida llegada al sitio de infección por macrófagos. - Activo frente a Grampositivos, ciertos Gram negativos y Micoplasma. 	<ul style="list-style-type: none"> - Efectiva contra Moraxella bovis. - Elevada concentración en lágrimas. - Transportada por macrófagos a la cámara anterior del ojo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Activo contra Fusobacterium. - Alta penetración en tejidos blandos. - Rápida llegada al sitio de infección. - Buen espectro de actividad. - Baja CIM.
Dexametasona	<ul style="list-style-type: none"> - Acción antiinflamatoria. - Acción analgésica. - Facilita la oxigenación. - Disminuye los dolores propios de las neumonías. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acción antiinflamatoria. - Acción analgésica. - Facilita la oxigenación. - Disminuye el edema de párpados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acción antiinflamatoria. - Acción analgésica. - Facilita la oxigenación. - Disminuye el edema.
Diclofenac	<ul style="list-style-type: none"> - Acción antiinflamatoria y analgésica. - Disminuye el shock endotóxico. - Disminuye la temperatura. -Coadyuva en la disminución de la tos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acción antiinflamatoria. - Acción analgésica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acción antiinflamatoria. - Acción analgésica.

TILMICOSINAS

Tilmicosinas de uso inyectables

Tilmicovet

Tilmicosina 30 %

Antibiótico de amplio espectro para uso inyectable en bovinos.

El Tilmicovet está especialmente formulado para animales que por su cuadro clínico que presenten, no es recomendable la aplicación de antiinflamatorios. Corticoides y/o no corticoides, como hembras preñadas y animales con insuficiencia renal o cardíaca. Como se dijo anteriormente la tilmicosina un antibiótico de amplio espectro bacteriano, hace una diferencia sustancial en el tratamiento de enfermedades de difícil curación debido a la compleja accesibilidad de los principios químicos que proponen estos cuadros.

Presentación

Frasco por 100 ml.

Tilmicofull dúo inyectable

Tilmicosina 30 % - Flunixin de meglumine 3,9 %

Antibiótico de amplio espectro / Antiinflamatorio no esteroide / Antifebril / Analgésico para uso inyectable en bovinos.

El Tilmicofull Dúo está especialmente formulado para animales que por el cuadro clínico que presenten, no sea recomendable la aplicación de corticoides. Como se dijo anteriormente la tilmicosina un antibiótico de amplio espectro bacteriano, hace una diferencia sustancial en el tratamiento de enfermedades de difícil curación debido a la compleja accesibilidad de los principios químicos que proponen estos cuadros. Además del aporte del antiinflamatorio no esteroide, que mejora el cuadro febril, el dolor y facilita el acceso de los principios activos al foco infeccioso.

Presentación

Frasco por 100 y 250 ml.



Tilmicosinas de uso oftalmológico

Tilmicofull

Tilmicosina 2,5 % - Flunixin de meglumine 0,5 % - Violeta de genciana 0,0064 - Lidocaína clorhidrato 0,1 %

Antibiótico de amplio espectro - Antiséptico - Antiinflamatorio no esteroide - Analgésico - Anestésico local para uso oftálmico en bovinos.

El Tilmicofull está especialmente formulado para uso oftálmico en queratoconjuntivitis de cualquier origen. La *tilmicosina* un antibiótico de amplio espectro bacteriano, con una excelente eficacia contra los agentes etiológicos productores de Queratoconjuntivitis infecciosa bovina (QIB) que hace una diferencia sustancial en el tratamiento de enfermedades de difícil curación debido a la compleja accesibilidad de los principios químicos que proponen estos cuadros.

El uso tópico acelera la disponibilidad de los activos sobre la lesión ocular apuntalando el tratamiento inyectable si así lo necesitara.

Otros aportes de la fórmula son: el violeta de genciana como fungicida y el antiinflamatorio no esteroide, que mejoran el cuadro general del ojo y facilita el acceso de los principios activos al foco infeccioso; y la acción anestésica de la lidocaína que reduce el dolor inmediato, evitando lesiones auto infligidas por el restregado contra objetos inanimados.

Dosis y aplicación

Aplicación local - oftálmica. 1 a 3 descargas o aspersiones en ca-da ojo durante 4 días

Presentación

Práctico envase dosificador con 200 ml de contenido, provisto de una válvula aspersora, que facilita la aplicación a campo.

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

LÍNEA DE TILMICOSINAS

¡Un mismo general para 5 buenos soldados!



¡La línea de tilmicosinas más completa del mercado!

zoovet[®]

www.zoovet.com.ar

[/zoovet.productosveterinarios](https://www.facebook.com/zoovet.productosveterinarios)

[@zoovetar](https://www.instagram.com/@zoovetar)

Parque Tecnológico Litoral Centro - Santa fe / Arg.